Описание товара Шкаф расстоечный Smeg <u>LEV341XV</u>



Описание

- Шкаф расстоечный Smeg LEV341XV вспомогательное технологическое оборудование для расстойки теста.
- Предназначено для параллельной работы с конвекционными печами серии ALFA 341 (модификаций XM VE).
- Может использоваться для подогрева и пароувлажнения готовых остывших или подсохших блюд перед подачей.
- Особенности модели:
- тип питания электроэнергия;
- тип управления электромеханический;
- диапазон регулирования термостата:
- до 60 °C;
- управление парообразованием да/нет;
- вместимость 12 гастроемкостей GN1/1 или лотков 600х400 мм;
- шаг между направляющими 70 мм.
- Стандартная комплектация:
- направляющие и облицовка корпуса пищевая нержавеющая сталь;
- двери распашные, термостойкие, с прозрачными стеклами 2 шт.;
- панель управления:
- диск термостата, выключатель ON/OFF, светоиндикация термостата;
- магнитный замок;
- источник парообразования контейнер, вручную заполняемый водой и подогреваемый нагревателями;
- регулируемые ножки;
- шнур и защищенная штепсельная вилка (для розетки 220 В).

Характеристики

Исполнение двери стеклянная распашная

Температурный диапазон 0...+60

Тип подключения электрический

 Напряжение
 220 В

 Вместимость гастроемкостей
 12 шт

 Размер гастроемкостей
 GN 1/1

Материал корпуса нержавеющая сталь

Количество дверей 2 шт

 Тип противня/гастроёмкости
 600х400

 Высота, мм
 600 мм

 Длина, мм
 940 мм

 Ширина, мм
 920 мм

 Мощность, кВт
 2 кВт

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.