

Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Сплит-система General ASHG09KMCC/AOHG09KMCC Standart

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_general_ashg09kmss_aohg09kmss_standart



Описание

В сплит-системе General серии Standart применен новейший гибридный высокоэффективный теплообменник и улучшенная геометрия крыльчатки. Общий лаконичный и изящный дизайн всех моделей линейки Standard позволяет выдержать единый стиль в нескольких помещениях.

Особенности и преимущества General ASHG09KMCC/AOHG09KMCC Standart:

- Индикация загрязнения фильтра
- Ионный дезодорирующий фильтр
- Яблочно-катехиновый фильтр
- Автоматическое осушение теплообменника
- Моющаяся панель
- Режим поддержания +10 °C на обогрев
- Режим повышенной производительности
- Бесшумная работа
- Мощный поток
- Инверторная технология V-PAM

- Автоматическое регулирование воздушного потока
- Режим снижения энергопотребления
- Таймер комфортного сна
- Программируемый 24-часовой таймер
- Недельный таймер
- Автоматический перезапуск
- Автоматический выбор режима
- Защита от предельных температур
- Самодиагностика

Характеристики

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 22 |
| Страна производителя | Китай |
| Цвет | белый |
| Модель кондиционера | 9 (до 30 м.кв) |
| Коэффициент эффективности EER | 3.97 |
| Коэффициент эффективности COP | 4.52 |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
| Мощность обогрева | 2.8 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.63 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.62 кВт |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -10 — 46 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Перепад высот | 15 м |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 46 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 27 × 83.4 × 21.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 29 × 66.3 × 54.1 см |
| Вес (внутренний блок) | 10 кг |
| Вес (внешний блок) | 23 кг |

| | |
|---------------------------------|-------|
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 700 |
| Вес | 33 кг |
| Инвертор | Есть |
| Страна сборки | Китай |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.