

Коммерческое предложение от 15.04.2025

Наименование товара: **Сплит-система TCL TAC-12HRID/XF/TACO-12HID/XF X-Fresh**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_tcl_tac_12hrid_xf_taco_12hid_xf_x_fresh



Описание

Настенный кондиционер TCL X-Fresh - устройство для создания оптимального микроклимата в помещении, поскольку он способен работать как на охлаждение, так и на обогрев воздуха. Модель имеет множество технологий, направленных на снижение создаваемого шума при работе кондиционера, а также на улучшение качества очистки блока от пыли.

Особенности и преимущества TCL TAC-12HRID/XF/TACO-12HID/XF X-Fresh:

- Инверторная сплит-система класса энергосбережения A+++ и бризер (приточная вентиляция) в одном устройстве
- Новейший пульт управления GYKQ-85E
- Gentle Wind (жалюзи создающие рассеянный поток воздуха)
- Автоматические вертикальные и горизонтальная жалюзи с режимом разворота 360°
- Ультрафиолетовая лампа
- I Feel (контроль темп. по датчику ПДУ)
- Wi-Fi Ready
- 5 скоростей вентилятора и сверх-тихий режим (Mute)
- Высокоэффективная система фильтрации (HD + Silver Ion + HEPA)

Характеристики

Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Площадь помещения	36 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	серый
Мощность охлаждения	3.63 кВт
Мощность обогрева	3.9 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.92 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.9 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A+++/A++
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	20
Уровень шума (внешний блок), Дб	51
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	0 — 53
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	700
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.8 × 96 × 31.6 см
Габаритный размер (внешнего блока)	30.5 × 79.5 × 54.9 см
Вес (внешний блок)	22 кг
Вес (внутренний блок)	13 кг
Вес	35 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.