

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Винный шкаф SMEG CVI338LX3 (петли слева) нерж. сталь / черное стекло

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/vinnye-shkafy/_smeg_cvi338lx3



Описание

Винный шкаф **SMEG CVI338LX3** предназначен для охлаждения, хранения при оптимальных условиях и демонстрации бутилированного вина различных сортов в гостиницах и домашних условиях. Модель оснащена холодильной камерой с 2 температурными зонами, 2 интегрированными в основания стационарными и 3 выдвижными полками с направляющими для размещения бутылок, левосторонней распашной дверью с длинной вертикальной ручкой, обзорным окном, внутренней сенсорной панелью управления с жидкокристаллическим цифровым дисплеем и белой подсветкой индикации. Корпус выполнен из металла, боковины с антикоррозийным покрытием порошковой краской, фронт с полным внешним остеклением без винтового крепежа стеклом Eclipse с полупрозрачной черной тонировкой, 2 фронтальные горизонтальные рамки – из нержавеющей стали с сатинированной поверхностью, ручка – из нержавеющей стали с глянцевой полировкой, выдвижные полки – из массива древесины светлой породы.

Особенности:

- Динамическая система охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков
-

Функции:

- Независимая регулировка температуры в каждой зоне
- Ручное управление вентиляцией для регулировки влажности
- Блокировка клавиш для защиты от случайного изменения настроек
- Активация освещения
- Выбор единиц измерения температуры
- Цифровая индикация температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта в обеих зонах
- Символьная индикация питания, работы компрессора и активных функций
- Звуковая сигнализация для подтверждения настроек, оповещения о перегреве и незакрытой двери
- Компрессор с пониженной вибрацией для предотвращения взбалтывания вина и образования осадка
- Двухслойное остекление двери для термоизоляции и энергосбережения
- Защита от ультрафиолетовых лучей
- Сменный угольный фильтр для очистки воздуха от примесей
- Автоматическое размораживание испарителя
- Простое управление Touch Control с помощью легких прикосновений и интуитивно понятного меню
- Точный электронный контроль заданной температуры
- Экономичное светодиодное освещение внутреннего объема белого цвета
- Выдвижные полки с бортиками на плавных телескопических направляющих для предотвращения выпадения бутылок
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей монтажной поверхности
- Скрытый нагревательный элемент
- Экологически безопасный хладагент R600a
- Монтаж под столешницу
- Класс энергоэффективности: G
- Класс эмиссии воздушного акустического шума: C
- Эргономичный стильный дизайн коллекции Classica

Дополнительные характеристики:

- Рекомендованная температура для оптимальной работы и хранения продукта: 12 °C
- Шаг регулировки температуры: 1 °C
- Номинальная сила тока: 0,4 А
- Номинальная мощность: 0,04 кВт
- Среднее годовое энергопотребление: 140 кВт·ч
- Индекс энергоэффективности: 165%
- Эмиссия воздушного акустического шума (А) относительно 1 пВт: 38 дБ
- Масса хладагента: 0,02 кг
- Полезный объем камер: 103 л
- Длина кабеля питания: 1800 мм
- Минимальные габариты монтажной ниши: 600x580x822 мм

Характеристики

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Напряжение | 220 В |
| Ширина | 595 мм |
| Глубина | 566 мм |
| Высота | 820 мм |
| Вес (без упаковки) | 54.6 кг |
| Цвет | нерж. сталь, черный |
| Страна производства | Италия |
| Родина бренда | Италия |
| Температурный режим | от 5 до 20 °С |
| Вместимость | 38 бут. |
| Встраиваемый | Да |
| Кол-во температурных зон | двухзонный |
| Система охлаждения | компрессорная |
| Стеклопакетные двери | Да |
| Дверной упор | петли слева |
| Климатический класс SN | +10...32 °С |
| Климатический класс ST | +18...38 °С |
| Климатический класс N | +16...32 °С |
| Старая цена | 449452 |
| Бренд | SMEG |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.