

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Генератор бензиновый инверторный Huter DN7500i

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/benzinovyie-generatory/_huter_dn7500i



Описание

Генератор бензиновый инверторный Huter DN7500i - эффективная, надежная, мощная, удобная в эксплуатации модель обеспечит электроэнергией бытовые приборы, оргтехнику, электроинструменты на время отсутствия питания в сети, пригодится на даче, в мастерской, гараже.

Установка работает от бензинового четырехтактного двигателя, который запускается вручную. Модель комплектуется емкостью для смазочного масла на 600 мл и бензобаком на 12 л топлива. Увеличенный размер топливного бака позволяет дольше использовать мини-электростанцию без дозаправки. Инверторный генератор экономичен в расходе топлива: потребление бензина составляет 375 г/кВтч. Преимуществом инверторной модели считается обеспечение «чистого синуса» - тока со стабильными выходными параметрами. Это оптимально для особо чувствительной электроники: компьютеров, принтеров, прочей техники.

Максимальная мощность генератора составляет 6000 Вт. Инверторный генератор предлагается в открытом исполнении на прочной металлической раме, которая гасит вибрации. Работает с минимальным уровнем шума, имеет компактные размеры

Особенности и преимущества Huter DN7500i:

- Выход 12 вольт позволяет подзарядить автомобильный аккумулятор в экстренном случае;
- Благодаря использованию в этой модели инверторного преобразователя, на выходе получается стабильный ток, без каких-либо скачков, генератор способен регулировать работу двигателя в зависимости от нагрузки;
- Защита от короткого замыкания, перегрузки и низкого уровня масла;
- Медная обмотка альтернатора;
- Большая информативная панель управления- удобна для подключения потребителей;
- Закрытый корпус эффективно защищает внутренние узлы генератора от механических повреждений и попадания воды;
- Смотровое окошко упрощает контроль за уровнем масла;
- 3 электрических выхода один на 12 В, два – на 220 В;
- Резиновые опоры позволяют снизить вибрацию при работе;
- За счет малого расхода топлива 0.375 л/ч оборудование может долго использоваться без перерывов.

Характеристики

| | |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Тип электростанции | бензиновая, инверторная |
| Тип запуска генератора | ручной |
| Страна бренда | Германия |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | желтый, черный |
| Инверторный генератор | Да |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Число тактов | 4 |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Объем топливного бака | 12 л |
| Альтернатор | асинхронный |
| Активная мощность | 5.5 кВт |
| Уровень шума, дБ | 84 |
| Защита от перегрузок | Да |
| Вольтметр | Да |
| Счетчик моточасов | Нет |
| Дополнительная информация | Датчик масла, индикатор уровня топлива |
| Число розеток (220 В) | 2 |
| Длина | 43 см |
| Ширина | 43 см |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Высота | 43 см |
| Вес | 33.36 кг |
| Модель генератора | Huter DNi |
| Число цилиндров | 1 |
| Расход топлива, л/час | 0.375 |
| Колеса | Нет |
| Марка бензина | АИ-92 |
| Максимальная мощность, кВт | 6 |
| Емкость масляного бака | 0.6 л |
| Дисплей | Да |
| Выход 12V | Да |
| Аккумулятор в комплекте | Нет |
| Рабочая температура окружающей среды | -30 — 40 °С |
| Бренд | Huter |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.