

## Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Denko DU-18I Legend Inverter 2024

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_denko\\_du\\_18i\\_legend\\_inverter\\_2024](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_denko_du_18i_legend_inverter_2024)



### Описание

Настенный кондиционер Denko серии Legend Inverter 2024 представлен в классическом дизайне, который хорошо подойдет к домашнему или офисному интерьеру. Модель соответствует всем современным требованиям и стандартам, оснащена необходимыми для комфортной и эффективной работы функциями и имеет прекрасные эксплуатационные характеристики.

### **Особенности и преимущества Denko DU-18I Legend Inverter 2024:**

- Класс энергоэффективности A
- Функция iFeel
- LED дисплей
- Антибактериальный фильтр
- Автоматическое оттаивание
- Самодиагностика
- Таймер 24 часа
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Авторестарт при сбоях электроэнергии
- Компрессор GMCC-Toshiba

- Защита вентиля наружного блока.

## Характеристики

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Страна бренда                                  | Япония                |
| Страна сборки                                  | Китай                 |
| Цвет   | белый                 |
| Электропитание                                 | 220-240/1/50          |
| Гарантийный срок                               | 3 года                |
| Вес  | 36 кг                 |
| Площадь помещения                              | 50 кв. м.             |
| Инверторное управление                         | Да                    |
| Уровень шума в/б, Дб                           | 29                    |
| Мощность охлаждения                            | 5.1 кВт               |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU              | 18 (до 50-60 м.кв)    |
| Режим работы                                   | Охлаждение и обогрев  |
| Потребляемая мощность (охлаждение)             | 1.59 кВт              |
| Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час            | 850                   |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A                     |
| Wi-fi управление                               | Нет                   |
| Пульт дистанционного управления                | Да                    |
| Тип внутреннего блока                          | Настенный             |
| Хладагент                                      | R 410A                |
| Габаритный размер (внутреннего блока)          | 22.5 × 90 × 31 см     |
| Вес (внутренний блок)                          | 11 кг                 |
| Потребляемая мощность (обогрев)                | 1.47 кВт              |
| Мощность обогрева                              | 5.3 кВт               |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C       | -15 — 43              |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C     | -15 — 24              |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                  | 6.35                  |
| Диаметр газовой магистрали, мм                 | 12.7                  |
| Максимальная длина трассы                      | 20 м                  |
| Перепад высот                                  | 10 м                  |
| Габаритный размер (внешнего блока)             | 28.1 × 70.9 × 53.7 см |
| Вес (внешний блок)                             | 25 кг                 |
| Завод  | TCL                   |
| Марка компрессора                              | GMCC                  |

Бренд

Denko

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.