

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Siber Evolution 11К (АОГВК-11.6)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_siber_evolution_11_11_6



Описание

Характеристики отопительного газового котла Siber Evolution позволяют обеспечить стабильный обогрев помещения с комфортом и экономией во всем. Атмосферная горелка изготовлена из высоколегированной жаропрочной нержавеющей стали. Также в котле интегрированы в один корпус манометр и капиллярный термометр с увеличенным объемом капилляра. Теплоизоляция фольгированная с использованием базальтового волокна. Покрытие корпуса порошковая эмаль.

Особенности и преимущества Siber Evolution 11К (АОГВК-11.6):

- Двухконтурная модель
- Блок автоматики TGV
- Магнитный клапан, устойчивый к бытовым загрязнениям
- Модулирующий термостат с активной функцией мгновенного включения/выключения
- Термоэлектрическое устройство контроля пламени с блокировкой повторного розжига
- Стабилизатор давления газа
- Пьезорозжиг
- Фильтр газа.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Длина	60 см
Ширина	28 см
Высота	87 см
Вес	55 кг
Мощность	11.6 кВт
КПД %	90
Защита	от перегрева
Способ установки	Вертикально
Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Кол-во контуров	двухконтурный
Отапливаемая площадь	110 кв. м.
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ
Энергонезависимый	Да
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °С	40 — 90
Температура в контуре ГВС, °С	30 — 60
Расход природного газа куб. м/час	1.4
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	6
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Управление	механическое
Функции	термометр, манометр
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"
Патрубок подключения газа	1/2"
Материал вторичного теплообменника	медь

Диаметр дымохода	125 мм
Производительность горячей воды при t 35°C, л/мин	3.5
Бренд	Siber Evolution

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.